





Schröder

SHUFFLE


Connection Boxes and Cabling Installation Instruction




220-240V
50 / 60Hz




MAINS BOX




0,850 kg
1,87 lb




LIGHTING BOX



0,560 kg
1,23 lb




BEYOND LIGHT
POWER SUPPLY BOX




1,55 kg
3,42 lb

MAINS BOX




1. 1 DOOR
2. 2 DOORS SAME SIDE
3. 2 DOORS OPPOSITE
4. 3 DOORS
5. SIDE CABINET

- A. MAINS DOOR
B. BEYOND LIGHT DOOR
C. MULTIPURPOSE DOOR




A


1a



1b




LIGHTING BOX




1. 1 DOOR
2. 2 DOORS SAME SIDE
3. 2 DOORS OPPOSITE
4. 3 DOORS
5. SIDE CABINET

- A. MAINS DOOR
B. BEYOND LIGHT DOOR
C. MULTIPURPOSE DOOR




B


1a




1b




1c



1d




BEYOND LIGHT POWER SUPPLY BOX




1. 1 DOOR
2. 2 DOORS SAME SIDE
3. 2 DOORS OPPOSITE
4. 3 DOORS
5. SIDE CABINET


- A. MAINS DOOR
B. BEYOND LIGHT DOOR
C. MULTIPURPOSE DOOR




C 1a



1b




2




C RAIL

E





HANGING BAR



F





PIR SENSOR




POLE - MODULE FIXATION





GROUNDING TERMINAL











POE





A	149mm	5.9 in
B	135mm	5.3 in
kg/lb		



M12 Con Pin	Wire Color
1	White / Orange
2	Orange
3	White / Green
4	Green
5	White / Brown
6	Brown
7	White / Blue
8	Blue







ENG	The light source fitted in this luminaire shall only be replaced by a Schréder employee or agent or a similar qualified person.	UKR	Джерело світла, встановлене в цей світильник, підлягає заміні лише працівником чи агентом компанії Шредер або аналогічним кваліфікованим фахівцем.	NLD	De lichtbron in dit verlichtingstoestel zal alleen vervangen worden door een medewerker, agent of vergelijkbaar gekwalificeerd persoon van Schréder.	RON	Sursa de lumină încorporată în acest aparat de iluminat va fi înlocuită doar de către un angajat al Schréder, de un agent al companiei sau de o persoană cu calificări similare.
SPA	La fuente de luz instalada en esta luminaria sólo puede ser substituida por Schréder o un agente cualificado.	ITA	La sorgente luminosa montata in questo apparecchio potrà essere sostituita esclusivamente da un addetto Schréder o da una persona parimenti qualificata.	DEU	Die eingebaute Lichtquelle in der Leuchte sollte nur von einem Schréder Mitarbeiter oder Vertreter oder einer ähnlichen qualifizierten Person ersetzt werden.	HUN	A lámpatestbe szerelt fényforrás (LED-modul) cseréjét csak a gyártó, annak szerviz szolgálata, vagy erre kiképzett szakember végezheti!
FRA	La source de lumière intégrée dans ce luminaire peut uniquement être remplacée par un employé de Schréder, un agent ou une autre personne qualifiée.	POL	Źródło światła zamontowane w tej oprawie może być tylko wymienione przez pracownika Schréder lub przez inną wykwalifikowaną osobę.	POR	A fonte de luz montada nesta luminária só pode ser substituída por um funcionário ou agente da Schréder ou por profissional qualificado autorizado para o efeito.	SRP	Zamenu svetlosnog izvora ugrađenog u ovu svetiljku će izvršiti samo Schréder-ov radnik, ovlašćeni predstavnik ili slična stručna osoba.
CHI	该灯具内的光源仅可由施莱德员工、指定代理商或具备类似资质的人员进行更换。	VIE	Nguồn sáng được trang bị bên trong bộ đèn này chỉ được thay thế bởi nhân viên Schréder hoặc đại lý hoặc người có trình độ tương đương.	RUS	Источник света, установленный в этом светильнике, должен заменяться только сотрудником Schréder, или специалистом аналогичной квалификации.	SLK	Výmena svetelného zdroja (LED modul) je možná len výrobcom, resp. len ním vyškoľenými odborníkmi!